





**VAŠA TERASA,
VÁŠ DOMOV**

PRETOŽE SME SI VEDOMÍ SVOJEJ ZODPOVEDNOSTI...

Mala by pôsobiť prirodzene, harmonicky sa začleniť do prostredia, vyžarovať príjemné teplo – vďaka terase sa záhrada môže stať dokonalým miestom na oddych, obľúbeným priestorom na trávenie pekných chvíľ.

Je samozrejmosťou, že sa pritom hlavný dôraz kladie na vzhľad terasových dosiek. Pretože len skutočne pekné veci dokážu vytvoriť príjemnú atmosféru. Naše terasové dosky z patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson sú však nielen „pekné“ – sú navyše aj mimoriadne šetrné k zdrojom, ekologické, majú extrémne dlhú životnosť a vysokú kvalitu:

Výroba výlučne v Európe, záruka až 25 rokov, 100 % recyklovateľnosť, spätné prevzatie výrobcom – ako jeden z popredných predajcov v Európe určujeme štandardy aj z hľadiska kvality a orientácie na životné prostredie.

V prípade výrobkov Twinson, pochádza použité drevo z lesov, ktoré sú certifikované podľa PEFC. Tento celosvetový systém „certifikácie lesov TÜV“ je transparentný a nezávislý; slúži na zabezpečenie udržateľného obhospodarovania lesov (www.pefc.de). Plast použitý vo výrobkoch značky Twinson je výlučne vysokokvalitné tvrdé PVC, ktoré je vyrobené úplne bez zmäkčovadiel.

Terasové dosky Twinson – premyslený systém, ktorý ako biomateriál predstavuje skutočnú alternatívu k tropickým tvrdým drevinám.

OBSAH

Drevoplastový kompozitný materiál Twinson	04 / 05
Terasový systém Character Massive	06 / 07
Terasový systém Majestic Massive Pro	08 / 09
Terasový systém Essential Terrace	10 / 11
Montáž	12 / 13
Príslušenstvo	14 / 15
Tipy na čistenie a starostlivosť	16 / 17
Referenčné stavby	18 / 27





**TWINSON – TO
NAJLEPŠIE
Z DVOCH SVETOV**

TWINSON – VYNIKAJÚCE SPOJENIE TECHNOLOGIE A PRÍRODY

Twinson sa skladá z dreva a PVC a spája výhody oboch materiálov v jednom inovatívnom materiáli: prirodzený vzhľad a hrejivosť dreva v spojení s odolnosťou a dlhou životnosťou PVC. Materiál sa neštiepi a nepráchnivie a je odolný proti UV žiareniu a hmyzu. Jemný povrch sa napriek poveternostným vplyvom nezničí ani v priebehu niekoľkých rokov – obťažujúce a nákladné natieranie a olejovanie nie je potrebné, náklady na starostlivosť sú mimoriadne nízke.

Deti sa môžu na terasových podlahových doskách z materiálu Twinson bezpečne hrať – nezávislé vývojové a skúšobné laboratórium pre technológiu dreva (EPH) potvrdilo, že náš materiál v zmysle normy EN 71-3 neobsahuje škodlivé látky a je preto vhodný aj na výrobu bezpečných hračiek.

O prirodzený vzhľad, vysokú mieru bezpečnosti a komfort sa postará brúsený povrch s ryhovaním. Dokonca aj za mokra si uchovávajú terasové podlahové dosky svoje protišmykové vlastnosti a spĺňajú tie najvyššie bezpečnostné štandardy. Terasové dosky z materiálu Twinson sú k dispozícii v troch rôznych produktových variantoch s rôznymi povrchmi a v šiestich prirodzených farbách.

Vitajte vo svete Twinson – svete, v ktorom sa príroda harmonicky snúbi s technológiou.



TWINSON/JEDINEČNÝ MATERIÁL, KTORÝ SPÁJA VŠETKY VÝHODY DREVA A PVC

- + Prirodzený vzhľad
- + Neštiepi sa a nepraská
- + Odolný proti hmyzu
- + Jednoduchá starostlivosť – nie je potrebné žiadne natieranie
- + Robustný
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu, a to aj za mokra

- + Dlhá životnosť – záruka až 25 rokov
- + Ekologický (100 % recyklovateľný)
- + Bez obsahu cínu, kadmia a olova
- + Certifikát PEFC
- + Hygienicky nezávadný





ÚPRAVA BEZ HRANÍC


CHARACTER MASSIVE

Systém Character Massive ponúka maximálnu flexibilitu, pretože masívne podlahové dosky nemajú žiadne duté komory. Výhoda: dosky z materiálu Twinson sa dajú orezať rovnako ľahko a presne ako masívne drevo, sú však oveľa odolnejšie, majú dlhšiu životnosť a ľahšie sa udržiavajú.


Od rovného dizajnu až po hravé geometrické tvary, oblo zrezané hrany, okraje bazénov a záhonov, záhradné cestičky, organické tvary – všetko je presne orezané a jednoducho realizovateľné. Na tento účel bola vyvinutá špeciálna otočná svorka, ktorá umožňuje montáž dosiek aj bez pravého uhla k podkladovej konštrukcii.

Dosky Character Massive sú kompletne napustené farbou, preto má rezná hrana vždy rovnako peknú farbu ako povrch a použitie ukončovacieho profilu je teda zbytočné. A to najlepšie: podlahové dosky sa dajú použiť obojstranne – jedna strana je jemne ryhovaná, druhá hladko štruktúrovaná. Vďaka tomu máte aj pri voľbe povrchu posledné slovo vy...





Podlahové dosky Character Massive sú vhodné v prípade, ak na úpravu svojho okolia bazéna alebo záhonov, záhradných chodníčkov alebo svojej vydarenej skonštruovanej terasy hľadáte odolný produkt s dlhou životnosťou, ktorý je zároveň nenáročný na starostlivosť a dá sa rezať rovnako jednoducho a presne ako drevo. Pre tieto terasové dosky je možné využiť revolučnú technológiu Twinson Click, ktorá umožní až 2,5 krát rýchlejšiu montáž terasy.



KOMPAKTNÁ PODLAHA – IDEÁLNA PRE ĽUBOVOĽNÉ TVARY

- + Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
- + Dva rôzne povrchy: jemne ryhovaný/hladko štruktúrovaný
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 144,5 mm), výška 20 mm
- + Šírka škár len 4,5 mm
- + Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
- + Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný
- + Dĺžková rozťažnosť je len 2 mm na meter (= o 50 % nižšia ako pri štandardných produktoch)
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
- + Požiarna odolnosť, trieda B_{fl}-s1 (= B1)
- + Odolnosť proti šíreniu požiaru a sálavému teplu triedy B_{roof} (t1)
- + Vysoká nosnosť do 1 400 kg/m² pri plošnom zaťažení



504
KÓRA



503
LIESKOVÝ
ORECH



522
VLAŠSKÝ
ORECH



509
RIEČNY
KAMEN



510
SIVÁ
BRIDLICA



502
SLADKÉ
DRIEVKO

JEDNODUCHO GENIÁLNA



NADČASOVÁ KRÁSA

MAJESTIC MASSIVE PRO

Naše terasy z patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson vás presvedčia – sú ekologickou alternatívou k podlahám z dreva, nenáročné na údržbu.

Napriek svojej robustnosti aj WPC terasy potrebujú starostlivosť. Dodatočná polymérová povrchová vrstva zabezpečuje, že starostlivosť o systém Majestic Massive Pro je len minimálna: vďaka nej je povrch extrémne odolný proti škvrnám, škrabancom a výnimočne ľahko sa ošetruje. Čistenie je mimoriadne jednoduché a rozťažnosť materiálu je veľmi nízka.

Ak sa napriek vysokému namáhaniu nechcete pri svojich terasových doskách vzdať prirodzeného vzhľadu dreva – potom je práve systém Majestic Massive Pro tou správnou voľbou pre vás: dosky s autentickou kresbou tvrdého dreva sú ideálne na všetky terasy a balkóny, predovšetkým na zastrešené plochy a zimné záhrady.




Podlahové dosky Majestic Massive Pro sú vhodnou voľbou v prípade, ak na úpravu svojej (čiastočne) zastrešenej terasy, balkóna alebo zimnej záhrady hľadáte podlahu mimoriadne odolnú proti škvrnám so vzhľadom ušľachtilého dreva, ktorá vám poskytne nielen 10-ročnú záruku na farbu a odolnosť proti flakom, ale aj dlhotrvajúcu radosť z dizajnu. Pre tieto terasové dosky je možné využiť revolučnú technológiu Twinson Click, ktorá umožní až 2,5 krát rýchlejšiu montáž terasy.




EXTRÉMNE ODOLNÉ PODLAHOVÉ DOSKY S 360° PLASTOVÝM PLÁŠŤOM

- + Masívne podlahové dosky s tvrdým plastovým povrchom pre vysokú námaľu
- + Ušľachtilý drevený vzhľad vďaka autentickej kresbe dreva na jednej strane
- + Veľmi jednoduchá údržba, odolnosť proti škrabancom a škvrnám vďaka ochrannej vrstve
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 20 mm
- + Zaoblenia možno veľmi jednoducho vyrezať


- + Dva rôzne povrchy: štruktúrovaný s dreveným vzhľadom a ryhovaný
- + Šírka škár len 4,5 mm
- + Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
- + Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu: R10 na ryhovanej + strane/R11 na strane s dreveným vzhľadom



271
DUB
ANTI-K



270
DUB
DYMOVÝ



519
DUB
RUSTIKÁLNY



520
DUB
HORSKÝ

JEDNODUCHO GENIÁLNA



HARMÓNIA VO VAŠEJ ZÁHRADĚ


ESSENTIAL TERRACE

Naše klasika: Essential Terrace. Také zde zaručuje patentovaný dřevoplastový kompozitní materiál Twinson nejvyšší standardy komfortu, snadné údržby a životnosti. Prkna nekloužou, netvoří třísky a nepraskají. Se zárukou až 25 let se ze své nové terasy budete dlouho a nerušeně těšit.

Šest pěkných přírodních barev, které si zachovávají svou atraktivitu po řadu let, a dvě různé povrchové struktury vám poskytnou neomezené možnosti při realizaci teras a zahrad ze systému Twinson Terrace. Přirozený vzhled dřeva palubek Essential Terrace navíc přináší do vašeho venkovního prostoru harmonii, příjemnou atmosféru a jedinečnost.

Systém Essential Terrace je ideálním řešením pro zahradní pěšinky, vnitřní dvorky a terasy. Prkna odpuzují vodu, mají dlouhou životnost, atraktivní design a snadno se udržují.





Podlahové dosky Essential Terrace sú vhodné v prípade, ak na úpravu svojho exteriéru hľadáte ekonomicky výhodné podlahové dosky s mimoriadne dlhou životnosťou a povrchom so vzhľadom skutočného dreva na pohľad aj na dotyk.



KLASICKÉ PODLAHOVÉ DOSKY PRE VŠETKY APLIKÁCIE VO VAŠEJ ZÁHRADE A DOME

- + Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
- + Dva rôzne povrchy: hrubé a jemné ryhovanie
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 28 mm
- + Ukončenie pomocou ukončovacieho profilu, resp. koncového krytu z materiálu Twinson alebo hliníkového profilu

- + Šírka škár len 5 mm
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
- + Požiarna odolnosť triedy B_{fl} s 1 (= B 1)
- + Vysoká nosnosť: plošné zaťaženie do 1 400 kg/m²



504
KORA



503
LIESKOVÝ
ORECH



522
VLAŠSKÝ
ORECH



509
RIEČNY
KAMEN



510
SIVÁ
BRIDLICA



502
SLADKÉ
DRIEVKO



JEDNODUCHO GENIÁLNA

MONTÁŽ: JEDNODUCHÁ A RÝCHLA



VÝNIMOČNÁ TERASA ZA NIŽŠIE NÁKLADY

Náš kompletný systém sa skladá z jednotlivých štandardizovaných dielov, je však dostatočne flexibilný, aby dokázal poskytnúť riešenie pre najrozmanitejšie požiadavky a špeciálne tvary. Rôzne podkladové konštrukcie poskytujú pritom vhodné riešenie v každej situácii – či na pevné podklady, na pevné nerovné podklady alebo na plávajúce kladenie za pomoci konštrukčného hliníkového rámu. Teraz ponúkame významné vylepšenie spodnej konštrukcie terás - systém TWINSON Click. Twinson Click je patentovaný klikací systém, ktorý umožňuje rýchlu a veľmi pevnú montáž spodnej (podkladovej) konštrukcie terasy z dosiek Twinson. Ide o jednoduchý a efektívny modulárny systém bez použitia skrutiek. Je odolný, celo recyklovateľný avhodný pre akýkoľvek typ terasy. Montáž zvládne nielen profesionál, ale i zručný laik.



Nízke montážne výšky od 36 mm predurčujú naše terasové systémy na sanáciu balkónov alebo terás. Aj plávajúce konštrukcie, napr. v prípade strešných terás, sú realizovateľné už od celkovej montážnej výšky 70 mm.

PRÍKLAD: PLÁVAJÚCA KONŠTRUKCIA

Ak je podklad nerovný, inštaluje sa špeciálna hliníková podkladová konštrukcia na plávajúcu konštrukciu:

1. Hliníkové profily, ktoré slúžia ako podklad pre podlahové dosky, sa kladú pri vysokých nadstavbách na pravidelne umiestnených, výškovo prestaviteľných otočných nohách. Doplnkové zoskrutkovanie profilov nie je potrebné. **2.** Výškové rozdiely možno hravo vyrovnať použitím otočných nôh. Gumové podložky pod každou otočnou nohou sa postarajú o potrebnú ochranu podkladu (napr. v prípade strešných terás). V ďalšom kroku sa orežú priečne nosníky pre rámovú konštrukciu podkladu a terasové podlahové dosky sa skrátia na požadovanú dĺžku. **3.** Spájanie pozdĺžnych a priečných profilov sa vykonáva pomocou dodaných rohových spojok – samorezné nehrdzavejúce skrutky z ušľachtilej ocele sú súčasťou dodávky a uľahčujú montáž rámu. **4.** Po dokončení hliníkovej spodnej konštrukcie nasleduje montáž podlahových dosiek. Štartovací profil, ktorý zaručuje čistý začiatok a pekné ukončenie terasy, sa naskrutkuje alebo nalepí na podkladovú konštrukciu. V nadväznosti na to sa môže začať s kladením podlahových dosiek. Upevnenie podlahových dosiek sa vykonáva za pomoci príslušných montážnych svoriek. Po upevnení svoriek do podkladovej konštrukcie sa svorky prvej podlahovej dosky – ako aj každej šiestej podlahovej dosky – zoskrutkujú s podkladovou konštrukciou. Pri všetkých ostatných svorkách postačuje zoskrutkovanie v strede každej podlahovej dosky a na oboch koncoch. **5.** Vďaka špeciálnym otočným svorkám nie je žiadny problém ani pri upevňovaní podlahových dosiek pri nepravouhlom kladení. **6.** Vkládanie vetracích prvkov medzi podlahové dosky pri veľkých plochách (na ochranu proti vlhkosti), upevnenie okrajových profilov z hliníka alebo.

VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PRE VŠETKY SYSTÉMY

Najdôležitejším prvkom terasy, z ktorej chcete mať dlho radosť, je podkladová konštrukcia. Zodpovedá za stabilitu a ochranu pred vlhkosťou. S naším rozsiahlym príslušenstvom vytvoríte podkladovú konštrukciu, ktorá bude vyhovujúca pre každý podklad. Našu ponuku dopĺňajú vetracie profily a systém osvetlenia.

PODKLADOVÉ KONŠTRUKCIE – PRIPRAVENÉ NA VŠETKY PODMIENKY

Vďaka štyrom rôznym podkladovým konštrukciám z hliníka alebo materiálu Twinson môžete terasové podlahové dosky Deceuninck položiť kdekoľvek, či na pevnom podklade, nerovnom pevnom podklade alebo na plávajúcej konštrukcii.



Výr. č. 9524
Veľká, na plávajúcu konštrukciu
50 x 80 mm



Výr. č. 9522
Stredná, na kladenie na rovný
pevný podklad
a plávajúcu konštrukciu
50 x 50 mm



Výr. č. 9523
Malá, na kladenie
na pevný podklad
50 x 16 mm



Výr. č. 9234
Nosný profil Twinson na
kladenie na pevný podklad
48 x 35 mm

MONTÁŽNE SVORKY – NEVIDITEĽNÉ, RÝCHLE A JEDNODUCHÉ

Vďaka montážnym svorkám bude kladenie vašej novej terasy úplnou hračkou: jednoduché pri používaní, k dispozícii v dvoch vyhotoveniach (kov alebo vysokokvalitný plast) a úplne neviditeľné vo finálnom produkte – vašej hotovej terase.



Výr. č. 9469
Montážna svorka pre systém
Terrace Massive a Terrace
Massive Pro vhodná pre všetky
hliníkové nosné profily



Výr. č. 9477
Montážna svorka pre systém
Terrace Massive a Terrace
Massive Pro vhodná pre
materiál Twinson alebo
drevený nosný profil



Výr. č. 9486
Montážna svorka pre systém
Terrace vhodná pre všetky
hliníkové nosné profily



Výr. č. 9483
Montážna svorka pre systém
Terrace vhodná pre materiál
Twinson alebo drevený
nosný profil

ROHOVÁ SPOJKA – NA PLÁVAJÚCU MONTÁŽ

Rohové spojky sa používajú ako spájacie prvky pri plávajúcej montáži hliníkových podkladových konštrukcií „Stredná“ a „Veľká“.



Rohová spojka V2A pre
„Veľkú konštrukciu“,
výr. č. 9524



Rohová spojka V2A pre „Stred-
nú konštrukciu“,
výr. č. 9522, deliteľná

UKONČOVACIE PROFILY – NA PERFEKTNÉ UKONČENIE

Ukončovacie profily z nášho sortimentu predstavujú doplnok k našim terasovým systémom. V ponuke sú z materiálu Twinson alebo eloxovaného hliníka.



Výr. č. 9556
Ukončenie pomocou ukončovacieho profilu Twinson (len systém Terrace a Terrace Massive)



Výr. č. 9482
Ukončenie s koncovým krytom (len systém Terrace)



F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
strieborný eloxovaný




F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
čierny eloxovaný




F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
hnedý eloxovaný

OTOČNÉ NOHY – NA NASTAVENIE SPRÁVNEJ VÝŠKY


Plynulo nastaviteľné otočné nohy z nášho sortimentu príslušenstva slúžia na vyrovnanie výškových rozdielov podkladu od 35 mm do 215 mm a na zakrytie takmer každej nerovnosti.




Výr. č. 9430
Výškovo nastaviteľná otočná noha 35 – 55 mm



Výr. č. 9431
Výškovo nastaviteľná otočná noha 55 – 215 mm



Výr. č. 9429
Adaptér otočnej nohy pre montážne výšky 95 – 215 mm pre výr. č. 9431



Výr. č. 9326
Gumové podložky 8 x 90 x 90 mm

VETRACIE PROFILY – NA OCHRANU PRED VHLKOSŤOU

Vetracie profily zaručujú potrebné zadné vetranie terás a znižujú permanentnú vlhkosť v rámci terasových profilov.



- + K dispozícii v troch farbách: striebornej, čiernej a hnedej
- + Dva profily zodpovedajú jednej šírke podlahových dosiek
- + Inštalácia profilov sa vykonáva s rovnakou svorkou ako pri terasových podkladových doskách
- + K dispozícii pre všetky terasové podkladové dosky



MIMORIADNE JEDNODUCHÉ ČISTENIE

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Prach a peľ, škvŕny od nápojov a jedla – terasy sú trvalo vystavené znečisteniu. Aby tieto negatívne vplyvy neboli príčinou trvalého poškodenia, mali by sa terasové podlahové dosky pravidelne čistiť a ošetrovať, vďaka čomu si svoj pôsobivý vzhľad zachovávajú veľmi dlho. Platí to aj pre terasové systémy z nášho patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson. Hoci je Twinson materiál, ktorý sa mimoriadne jednoducho ošetruje, aj tieto terasové podlahové dosky si vyžadujú pravidelne trochu starostlivosti. S malými nákladmi sa postaráte o to, aby vám vaša terasa robila radosť aj po mnohých rokoch.

Ak si želáte obmedziť túto starostlivosť o terasu na minimum, najlepšou voľbou pre vás bude systém Majestic Massive Pro s polymérovou povrchovou úpravou: jednoduchšia starostlivosť neexistuje!



VHODNÉ PROSTRIEDKY NA ČISTENIE TERASY

Škvrný, ktoré neobsahujú olej alebo tuk – napr. škvrný od vody – odstránite najlepšie pomocou „Intenzívneho čističa“ z nášho sortimentu príslušenstva. Na oleje, laky alebo silikóny použite náš špeciálny čistič „Clean“. S minimálnou starostlivosťou budete mať zo svojich terasových podlahových dosiek Twinson veľmi dlho radosť. Sľubujeme!

ESSENTIAL TERRACE A CHARACTER MASSIVE

Prvé čistenie terasy

Hneď po montáži vykonajte základné čistenie. Budete na to potrebovať vodu, mydlový roztok a mäkkú kefu (nepoužívajte kovovú kefu!). Takto plochu predbežne vyčistíte. Pohybujte kefou vždy v smere podlahových rýh. Potom vyčistíte plochu záhradnou hadicou alebo vysokotlakovým čističom, takisto v smere rýh.

Pravidelná starostlivosť

Odporúčame vám, aby ste celú plochu, predovšetkým zastrešenú časť plochy (terasa alebo balkón) pravidelne oplachovali – minimálne 2x ročne po zime a na jeseň. Prípadné farebné rozdiely na základe nízkeho pôsobenia poveternostných vplyvov sa po určitom čase znova upravia. To, ako dlho to bude celkovo trvať, nemožno určiť dopredu. Svoju úlohu pritom zohráva príliš veľa jednotlivých komponentov (zavodnenie, vetranie, slnečné žiarenie, zrážky, celkový prach v ovzduší, atď.).

Odstránenie vodných škvŕn

V oblasti prechodu medzi plochami vystavenými poveternostným vplyvom, resp. čiastočne zastrešenými terasovými plochami môžu vznikať vodné škvrny. Príčinou je lignín, látka prirodzene obsiahnutá v dreve, ktorá sa vyplavuje pod vplyvom dažďa. Tieto škvrny sa dajú bežne odstrániť väčším množstvom čistej teplej vody a pomocou bežných domácich čistiacich prístrojov. Takisto môžete využiť špeciálny čistiaci prostriedok značky Deceuninck.

MAJESTIC MASSIVE PRO


V prípade našich opláštených podlahových dosiek Majestic Massive Pro je čistenie ešte jednoduchšie: úplne postačí základné čistenie dvakrát ročne čistou vodou alebo jemným mydlovým roztokom a mäkkou kefkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani také, ktoré obsahujú acetón. Vyhnite sa aj nadmernému čisteniu kefou, ktoré by viedlo k vytvoreniu lesklého povrchu. Škvrný spôsobené kečupom alebo podobne treba odstrániť v priebehu 24 hodín. Aj na to použite vodu alebo jemný mydlový roztok.



REFERENČNÉ STAVBY

PROJEKTY, KTORÉ SME REALIZOVALI NA SLOVENSKU, V ČESKEJ REPUBLIKE, V POĽSKU A MAĎARSKU

Ako citlivo umiestniť letnú terasu do prostredia vašej záhrady? Ako dodať elegantný vzhľad okoliu vášho bazéna? Deceuninck za obdobie svojho pôsobenia na slovenskom trhu realizoval prostredníctvom svojich obchodných partnerov nespočetné množstvo zákaziek. Pozrite sa na niektoré z nich – môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre vaše úvahy o novom domove.



JEDNODUCHO GENIÁLNA





JEDNODUCHO GENIÁLNA









JEDNODUCHO GENIÁLNA





Zoznámte sa bližšie s naším klikacím systémom na webe www.twinson.sk

Pozrite si ukážkové video a nájdite si vo vašom
okolí predajcu alebo certifikovaného montážnika
terás so systémom Twinson Click.



deceuninck

Deceuninck, spol. s r. o.
Tuřanka 1519/115 a, 627 00, Brno
Česká republika
T +420 547 427 777 | info@deceuninck.sk
www.deceuninck.sk